

TÜRKİYE'NİN



Doğal-Egzotik

AĞAÇ ve ÇALILARI

2

Angiospermiler
(H-Z)

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Editör



II

Angiospermler

(H-Z)

Editör

Prof. Dr. Ünal Akkemik

Bölüm Yazarları (Alfabetik sırayla)

- | | |
|--|--|
| Ali Kaya (<i>Orman Mühendisi</i>) | Mehtap Öztekin (<i>İç Anadolu Orm. Arş. Enst.</i>) |
| Barbaros Yaman (<i>Bartın Ü. Orman Fak.</i>) | Necmi Aksoy (<i>Düzce Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Bilge Tunçkol (<i>Bartın Ü. Meslek Yokulu</i>) | Nesibe Köse (<i>İstanbul Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Dilek Oral (<i>İstanbul Ü. Orman Fakültesi</i>) | Neval G. Özkan (<i>Düzce Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Emrah Yüksel (<i>Artvin Çoruh Ü. Orman F.</i>) | Nihan Koçer (<i>Düzce Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Galip Akaydın (<i>Hacettepe Ü. Eğitim Fak.</i>) | Nurgül Karlıoğlu (<i>İstanbul Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Gamze Tuttu (<i>Ç. Karatekin Ü. Orman F.</i>) | Özgür Eminağaoğlu (<i>Artv. Çoruh Ü. Orman F.</i>) |
| Gençay Akgül (<i>N.H. Bektaş V. Ü. Fen Ed. E.</i>) | Rüya Yılmaz (<i>Orman Mühendisi</i>) |
| Güven Aksu (<i>Artvin Çoruh Ü. Orman F.</i>) | Saime Başaran (<i>Batı Akdeniz Orm. Arş. Enst.</i>) |
| H. Tuncay Güner (<i>İst. Ü. Orman Fakültesi</i>) | Salih Sercan Kanoğlu (<i>N. Gökyiğit Botanik B.</i>) |
| Halil Çakan (<i>Çukurova Ü. Fen-Ed. Fak.</i>) | Serdar Aslan (<i>Düzce Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Hatice Yılmaz (<i>İstanbul Ü. Orman Fakültesi</i>) | Şükran Kültür (<i>İstanbul Ü. Eczacılık Fakültesi</i>) |
| Hayal Akyıldırım (<i>Art. Çoruh Ü. Orman F.</i>) | Tolga Ok (<i>K. Maraş S. U. Orman Fakültesi</i>) |
| Meral Avcı (<i>İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi</i>) | Turgay Birtürk (<i>Düzce Ü. Orman Fakültesi</i>) |
| Mehmet Fırat (<i>Van Y. Yıl Ü. Eğitim Fak.</i>) | Ünal Akkemik (<i>İstanbul Ü. Orman Fakültesi</i>) |

Padus Mill. (Kuş kirazları)

Özgür Eminağaoğlu

Yapraklarını döken, dikensiz, çalı veya ağaçlardır. Çiçekler, salkım şeklinde olup yapraklarla aynı zamanda tek yıllık sürgünlerin ucunda oluşurlar; çanak ve taç yapraklar 5'li; ovaryum üst durumlu; stamenler çok sayıdadır. Meyve siyah veya morumsu-siyah renkte olup çekirdekli sulu meyvedir (Browicz, 1972k). Yaklaşık 20 türü vardır (eFloras.org: 2013).

Türkiye'de *Padus avium* Mill. türü doğal yetişmektedir.



Padus avium Mill.

Kuş kirazı

Yayılışı

Türkiye, Avrupa, Kafkasya ve Batı Sibiryada, alpin zonda akarsu kenarlarında, 1800-2300 m yükseltilerde yayılış gösterir. Türkiye'de Ardahan ili Posof ilçesinde ve Trabzon Çevresinde doğal yayılışa sahiptir.

Botanik Özellikleri

Çalı ya da küçük ağaçlardır. Genç sürgünler ince tüylü ya da tüysüzdür. Yapraklar elips veya dikdörtgen-yumurtamsı şekillerde, 12-15 x 6 cm boyutlarında, kenarları keskin testere dişli, tüysüz ya da sadece yaprak orta damarının dip tarafı tüylü; yaprak sapları 1-2 cm'dir. Salkım çiçek kurulu 12 ya da daha fazla çiçekli, sarkık; çiçekler güzel kokulu; çiçek sapları 10-12 mm; taç yapraklar beyaz, 5-8 mm; hipantiyum kısa çan şeklinde, içi tüylü, dışı tüysüzdür. Çekirdekli sulu meyve küremsi, ortalama 8 mm çapında, siyah, ekşi; meyve çekirdeği buruşuktur. Çiçeklenme zamanı mayıs-haziran aylarıdır (Browicz, 1972k).

